

PESÉES DE ROUE CANTIN



**Maintenant
disponibles!**



- Pesées de roue **Premium** en acier
- Adhésif de qualité supérieur
- Résistante à la corrosion
- Solution écologique
- Pesées adhésives et clipsées

Des pesées de roue fabriquées aux standards OEM



Les pesées de roue CANTIN sont fabriquées selon les standards des constructeurs automobile:

- Au niveau du design du produit
- Dans les processus de développement de produit
- Dans la sélection des matériaux
- Dans les processus de production et de commercialisation

Ces grandes marques utilisent aussi cette solution :



Contrôle de la qualité supérieur

Les pesées de roue CANTIN font l'objet d'un contrôle de qualité rigoureux et complet incluant :

- Test d'assemblage
- Test de durabilité
- Test d'Ozone
- Test de température
- Test d'exposition aux éléments
- Test de résistance au sel


Contrôle rigoureux de la production

La qualité de la production est assurée pour un contrôle rigoureux de chacune des étapes de production:

- Certification des matériaux
- Assemblée par machines
- Toutes les composantes produites au même endroit
- Validation et contrôle à chaque étape de la production




La pesée adhésive CANTIN



Force d'adhésion supérieure aux standards OEM

Les pesées adhésives CANTIN offrent une force d'adhésion nettement supérieure aux standards exigés par les fabricants OEM.



Tests de corrosion

Afin d'assurer la durabilité des pesées de roue adhésives CANTIN, des tests de corrosion et d'exposition au sel (NaCl) ont été réalisés.

Test d'exposition au sel :

5% NaCl

Durée d'exposition : 480 heures

	État initial (0h d'exposition)	Après 480 heures d'exposition	Conclusion
Pesée adhésive CANTIN grise			Aucune corrosion détectée
Pesée adhésive CANTIN noire			Aucune corrosion détectée

Même après 480 heures d'exposition, les pesées de roue adhésives CANTIN ne démontrent aucun signe de corrosion.




La pesée clipsée CANTIN



Sécuritaire, écologique et facile à utiliser

La conception innovante de la pesée de roue CANTIN assure un produit facile à installer sur la roue du véhicule et qui restera efficacement sur celle-ci.

Détails de conception de la pesée clipsée CANTIN :



Tests de corrosion

Afin d'assurer la durabilité des pesées de roue clipsées CANTIN, des tests de corrosion et d'exposition au sel (NaCl) ont été réalisés.

Test d'exposition au sel :


5% NaCl

Durée d'exposition : 480 heures

État initial (0h d'exposition)	Après 480 heures d'exposition	Conclusion
		Aucune corrosion détectée

Même après 480 heures d'exposition, les pesées de roue clipsées CANTIN ne démontrent aucun signe de corrosion.

Revêtement de la pesée clipsée



PESÉES CLIPSÉES

RÉGULIÈRE PLASTIFIÉE (P)

SKU	DESCRIPTION	QTÉ/BOITE	BOITES/CAISSE
CAN-REG025	PESÉE DE ROUE CANTIN EN ACIER SÉRIE REG (P) 0.25 OZ	25	12
CAN-REG050	PESÉE DE ROUE CANTIN EN ACIER SÉRIE REG (P) 0.50 OZ	25	12
CAN-REG075	PESÉE DE ROUE CANTIN EN ACIER SÉRIE REG (P) 0.75 OZ	25	12
CAN-REG100	PESÉE DE ROUE CANTIN EN ACIER SÉRIE REG (P) 1.00 OZ	25	12
CAN-REG125	PESÉE DE ROUE CANTIN EN ACIER SÉRIE REG (P) 1.25 OZ	25	12
CAN-REG150	PESÉE DE ROUE CANTIN EN ACIER SÉRIE REG (P) 1.50 OZ	25	8
CAN-REG175	PESÉE DE ROUE CANTIN EN ACIER SÉRIE REG (P) 1.75 OZ	25	8
CAN-REG200	PESÉE DE ROUE CANTIN EN ACIER SÉRIE REG (P) 2.00 OZ	25	8
CAN-REG225	PESÉE DE ROUE CANTIN EN ACIER SÉRIE REG (P) 2.25 OZ	25	4
CAN-REG250	PESÉE DE ROUE CANTIN EN ACIER SÉRIE REG (P) 2.50 OZ	25	4
CAN-REG275	PESÉE DE ROUE CANTIN EN ACIER SÉRIE REG (P) 2.75 OZ	25	4
CAN-REG300	PESÉE DE ROUE CANTIN EN ACIER SÉRIE REG (P) 3.00 OZ	25	4

FN PLASTIFIÉE

SKU	DESCRIPTION	QTÉ/BOITE	BOITES/CAISSE
CAN-FNC10	PESÉE DE ROUE CANTIN EN ACIER SÉRIE FNC 10G	25	12
CAN-FNC15	PESÉE DE ROUE CANTIN EN ACIER SÉRIE FNC 15G	25	12
CAN-FNC20	PESÉE DE ROUE CANTIN EN ACIER SÉRIE FNC 20G	25	12
CAN-FNC25	PESÉE DE ROUE CANTIN EN ACIER SÉRIE FNC 25G	25	12
CAN-FNC30	PESÉE DE ROUE CANTIN EN ACIER SÉRIE FNC 30G	25	12
CAN-FNC35	PESÉE DE ROUE CANTIN EN ACIER SÉRIE FNC 35G	25	12
CAN-FNC40	PESÉE DE ROUE CANTIN EN ACIER SÉRIE FNC 40G	25	8
CAN-FNC45	PESÉE DE ROUE CANTIN EN ACIER SÉRIE FNC 45G	25	8
CAN-FNC50	PESÉE DE ROUE CANTIN EN ACIER SÉRIE FNC 50G	25	4
CAN-FNC55	PESÉE DE ROUE CANTIN EN ACIER SÉRIE FNC 55G	25	4
CAN-FNC60	PESÉE DE ROUE CANTIN EN ACIER SÉRIE FNC 60G	25	4



MC PLASTIFIÉE (MCC)			
SKU	DESCRIPTION	QTÉ/BOITE	BOITES/CAISSE
CAN-MCC025	PESÉE DE ROUE CANTIN EN ACIER SÉRIE MCC 0.25 OZ	25	12
CAN-MCC050	PESÉE DE ROUE CANTIN EN ACIER SÉRIE MCC 0.50 OZ	25	12
CAN-MCC075	PESÉE DE ROUE CANTIN EN ACIER SÉRIE MCC 0.75 OZ	25	12
CAN-MCC100	PESÉE DE ROUE CANTIN EN ACIER SÉRIE MCC 1.00 OZ	25	12
CAN-MCC125	PESÉE DE ROUE CANTIN EN ACIER SÉRIE MCC 1.25 OZ	25	12
CAN-MCC150	PESÉE DE ROUE CANTIN EN ACIER SÉRIE MCC 1.50 OZ	25	8
CAN-MCC175	PESÉE DE ROUE CANTIN EN ACIER SÉRIE MCC 1.75 OZ	25	8
CAN-MCC200	PESÉE DE ROUE CANTIN EN ACIER SÉRIE MCC 2.00 OZ	25	8
CAN-MCC225	PESÉE DE ROUE CANTIN EN ACIER SÉRIE MCC 2.25 OZ	25	4
CAN-MCC250	PESÉE DE ROUE CANTIN EN ACIER SÉRIE MCC 2.50 OZ	25	4
CAN-MCC275	PESÉE DE ROUE CANTIN EN ACIER SÉRIE MCC 2.75 OZ	25	4
CAN-MCC300	PESÉE DE ROUE CANTIN EN ACIER SÉRIE MCC 3.00 OZ	25	4

IAW PLASTIFIÉE (IAWC)			
SKU	DESCRIPTION	QTÉ/BOITE	BOITES/CAISSE
CAN-IAWC10	PESÉE DE ROUE CANTIN EN ACIER SÉRIE IAWC 10G	25	12
CAN-IAWC15	PESÉE DE ROUE CANTIN EN ACIER SÉRIE IAWC 15G	25	12
CAN-IAWC20	PESÉE DE ROUE CANTIN EN ACIER SÉRIE IAWC 20G	25	12
CAN-IAWC25	PESÉE DE ROUE CANTIN EN ACIER SÉRIE IAWC 25G	25	12
CAN-IAWC30	PESÉE DE ROUE CANTIN EN ACIER SÉRIE IAWC 30G	25	12
CAN-IAWC35	PESÉE DE ROUE CANTIN EN ACIER SÉRIE IAWC 35G	25	12
CAN-IAWC40	PESÉE DE ROUE CANTIN EN ACIER SÉRIE IAWC 40G	25	8
CAN-IAWC45	PESÉE DE ROUE CANTIN EN ACIER SÉRIE IAWC 45G	25	8
CAN-IAWC50	PESÉE DE ROUE CANTIN EN ACIER SÉRIE IAWC 50G	25	4
CAN-IAWC55	PESÉE DE ROUE CANTIN EN ACIER SÉRIE IAWC 55G	25	4
CAN-IAWC60	PESÉE DE ROUE CANTIN EN ACIER SÉRIE IAWC 60G	25	4

AW PLASTIFIÉE (AWC)

SKU	DESCRIPTION	QTÉ/BOITE	BOITES/CAISSE
CAN-AWC025	PESÉE DE ROUE CANTIN EN ACIER SÉRIE AWC 0.25 OZ	25	12
CAN-AWC050	PESÉE DE ROUE CANTIN EN ACIER SÉRIE AWC 0.50 OZ	25	12
CAN-AWC075	PESÉE DE ROUE CANTIN EN ACIER SÉRIE AWC 0.75 OZ	25	12
CAN-AWC100	PESÉE DE ROUE CANTIN EN ACIER SÉRIE AWC 1.00 OZ	25	12
CAN-AWC125	PESÉE DE ROUE CANTIN EN ACIER SÉRIE AWC 1.25 OZ	25	12
CAN-AWC150	PESÉE DE ROUE CANTIN EN ACIER SÉRIE AWC 1.50 OZ	25	8
CAN-AWC175	PESÉE DE ROUE CANTIN EN ACIER SÉRIE AWC 1.75 OZ	25	8
CAN-AWC200	PESÉE DE ROUE CANTIN EN ACIER SÉRIE AWC 2.00 OZ	25	8
CAN-AWC225	PESÉE DE ROUE CANTIN EN ACIER SÉRIE AWC 2.25 OZ	25	4
CAN-AWC250	PESÉE DE ROUE CANTIN EN ACIER SÉRIE AWC 2.50 OZ	25	4
CAN-AWC275	PESÉE DE ROUE CANTIN EN ACIER SÉRIE AWC 2.75 OZ	25	4
CAN-AWC300	PESÉE DE ROUE CANTIN EN ACIER SÉRIE AWC 3.00 OZ	25	4

T PLASTIFIÉE (TS)

SKU	DESCRIPTION	QTÉ/BOITE	BOITES/CAISSE
CAN-TS025	PESÉE DE ROUE CANTIN EN ACIER SÉRIE TS 0.25 OZ	25	12
CAN-TS050	PESÉE DE ROUE CANTIN EN ACIER SÉRIE TS 0.50 OZ	25	12
CAN-TS075	PESÉE DE ROUE CANTIN EN ACIER SÉRIE TS 0.75 OZ	25	12
CAN-TS100	PESÉE DE ROUE CANTIN EN ACIER SÉRIE TS 1.00 OZ	25	12
CAN-TS125	PESÉE DE ROUE CANTIN EN ACIER SÉRIE TS 1.25 OZ	25	12
CAN-TS150	PESÉE DE ROUE CANTIN EN ACIER SÉRIE TS 1.50 OZ	25	8
CAN-TS175	PESÉE DE ROUE CANTIN EN ACIER SÉRIE TS 1.75 OZ	25	8
CAN-TS200	PESÉE DE ROUE CANTIN EN ACIER SÉRIE TS 2.00 OZ	25	8
CAN-TS225	PESÉE DE ROUE CANTIN EN ACIER SÉRIE TS 2.25 OZ	25	4
CAN-TS250	PESÉE DE ROUE CANTIN EN ACIER SÉRIE TS 2.50 OZ	25	4
CAN-TS275	PESÉE DE ROUE CANTIN EN ACIER SÉRIE TS 2.75 OZ	25	4
CAN-TS300	PESÉE DE ROUE CANTIN EN ACIER SÉRIE TS 3.00 OZ	25	4


PESÉES ADHÉSIVES EN BOITE

SKU	DESCRIPTION	QTÉ/BOITE
CAN-AS1ZB	BOITE DE PESÉES DE ROUE ADHÉSIVES CANTIN MINCES 1 OZ AVEC ADHÉSIF NOIR ET PLASTIQUE RAPIDE BLEU	144
CAN-AS25B	BOITE DE PESÉES DE ROUE ADHÉSIVES CANTIN MINCES 1/4 OZ AVEC ADHÉSIF NOIR ET PLASTIQUE RAPIDE BLEU	576
CAN-AS50B	BOITE DE PESÉES DE ROUE ADHÉSIVES CANTIN MINCES NOIRES 1/2 OZ AVEC ADHÉSIF NOIR ET PLASTIQUE RAPIDE BLEU'	288

PESÉES ADHÉSIVES EN ROULEAUX

SKU	DESCRIPTION	QTÉ/BOITE
CAN-AS25R	ROULEAU DE PESÉES DE ROUE ADHÉSIVES CANTIN MINCES 1/4 OZ X 720 MCX AVEC ADHÉSIF NOIR ET PLASTIQUE RAPIDE BLEU	720
CAN-AS50R	ROULEAU DE PESÉES DE ROUE ADHÉSIVES CANTIN MINCES 1/2 OZ X 360 MCX AVEC ADHÉSIF NOIR ET PLASTIQUE RAPIDE BLEU	360


Installation de la pesée clipsée



Toujours s'assurer d'aligner parallèlement la pesée sur la roue pour assurer une installation optimale.

Lorsque bien alignée, un seul coup de marteau suffit !

Un mauvais alignement de la pesée sur la roue risque de rendre la pose plus difficile et moins efficace.



PESÉES DE ROUE CANTIN



**Soyez bien
outillé!**

**Pince - marteau pour pesées de roue premium
SKU: 50504**



**Ensemble effaces et polisseur (12 effaces)
Ingersoll Rand 324**



**Jauge de roue cantin en carton mousse pour
pesée de roue**



**Pince pour retirer les pesées adhésives
SKU : ESC-50144**



**Nettoyant pour roue imi xact cleaner (32 oz)
SKU : 61694**